

# Brushline

Informații privind produsul

**DYMAT**<sup>®</sup>

Dispozitive de curățare și ștanțare oțel inoxidabil



# BYMAT 11 30 RS de putere medie

Curățare ultra rapidă a sudurilor datorită tehnologiei cu frecvență înaltă.

Avantaje 11 30 RS:

- Aparat cu 4 funcții
  - Curățare cu o perie de înaltă performanță
  - Șlefuire cu o perie de înaltă performanță
  - Ștanțare prin închidere la culoare
  - Ștanțare prin deschidere culoare (similară gravării)
  - Afișaj mare în culori cu limbi multiple
  - Meniul afișează tensiunea și electrolitul corect
  - Garnituri tip baionetă cu schimbare rapidă pentru scule
- Toate instrumentele de curățare sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea
- Curăță eficient sudurile WIG/TIG și MIG/MAG în câteva secunde pentru un finisaj de înaltă calitate
  - Electroliti ecologici pentru utilizare în siguranță în industria alimentară



Nr. articol: 11 30 RS

Accesorii, nr. articol: 1140 ES

- 1x 1124 KK carcasă din plastic
- 1x 2500 WB recipient cu gură largă, 500 ml
- 1x 5024 KR cablu roșu de 3 m, inclusiv baionetă tată și bornă de împământare
- 1x 5024 KS cablu negru de 3 m, inclusiv cuplaj cu închidere tip baionetă și conector
- 1x 6026 ST perie de înaltă performanță
- 1x 2040 DC Electrolit „C+” pentru șlefuire, 1 litru

## Date tehnice

1130 RS

Tensiune principală	230 V 50-60 HZ
Tensiune secundară	10/12 Vca, 12 Vcc
Sursă de alimentare	800 VA
Dimensiuni (Lxlxl)	345* x 180 x 285 mm
Greutate	11,9 kg

\*fără cablu

# BYMAT 11 20 RS - Modelul economic

Curățare ultra rapidă a sudurilor datorită tehnologiei cu frecvență înaltă.

Avantajele 1120 RS pe scurt:

- Curățare cu o perie de înaltă performanță
- Ușor de folosit
- Garnituri tip baionetă cu schimbare rapidă pentru sculele de curățare
- Toate instrumentele de curățare sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea
- Curăță eficient sudurile WIG/TIG în câteva secunde pentru un finisaj de înaltă calitate
- Electroliti ecologici pentru utilizare în siguranță în industria alimentară



Nr. articol: 1120 RS

Accesorii, nr. articol: 1120 ES

- 1x 1124 KK carcasă din plastic
- 1x 2500 WB recipient cu gură largă. 500 ml
- 1x 5024 KR cablu roșu de 3 m, inclusiv baionetă tată și bornă de împământare
- 1x 5024 KS cablu negru de 3 m, inclusiv cuplaj cu închidere tip baionetă și conector
- 1x 6026 ST perie de înaltă performanță
- 1x 2040 DC Electrolit „C+” pentru șlefuire, 1 litru

Date tehnice	11120 RS
Tensiune principală	230 V 50-60 HZ
Tensiune secundară	10 Vca
Sursă de alimentare	800 VA
Dimensiuni (LxlxÎ)	298* x 145 x 225 mm
Greutate	7,9 kg
*fără cablu	

# BYMAT 1140 RS de mare putere

Curățare ultra rapidă a sudurilor datorită tehnologiei cu frecvență înaltă.

Avantajele 1140 RS pe scurt:

- aparat cu 4 funcții
- Curățare cu o perie de înaltă performanță
- Șlefuire cu o perie de înaltă performanță
- Ștanțare prin închidere la culoare
- Ștanțare prin deschidere la culoare (similară gravării)
- Afișaj mare în culori cu limbi multiple
- Meniul afișează tensiunea și electrolitul corect
- Garnituri tip baionetă cu schimbare rapidă pentru scule
- Toate instrumentele de curățare sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru a preveni coroziunea
- Curăță eficient sudurile WIG/TIG și MIG/MAG în câteva secunde pentru un finisaj de înaltă calitate
- Electroliți ecologici pentru utilizare în siguranță în industria alimentară



Nr. articol: 1140 RS

Accesorii, nr. articol: 1140 ES

- 1x 1124 KK carcasă din plastic
- 1x 2500 WB recipient cu gură largă. 500 ml
- 1x 5024 KR cablu roșu de 3 m, inclusiv baionetă și bornă de împământare
- 1x 5024 KS cablu negru de 3 m, inclusiv cuplaj cu închidere tip baionetă și conector
- 1x 6026 ST perie de înaltă performanță
- 1x 2040 DC Electrolit „C+” pentru șlefuire, 1 litru

Date tehnice	1140 RS
Tensiune principală	230 V 50-60 HZ
Tensiune secundară	10/12 Vca, 15 Vcc
Sursă de alimentare	1200 VA
Dimensiuni (LxlxÎ)	420* x 215 x 350 mm
Greutate	21,8 kg
*fără cablu	