

**PARKER**  
TORCHLOGY


Pistolet pentru sudare mig-mag răcit cu aer

**Curent: 180A CO<sub>2</sub> / 150A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă DA=60%. Diametru sârmă: 0.6 – 1.0mm**



| Model                                        | Număr piesă  |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Descriere                                    | 3M           | 4M           | 5M           |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo                 | SGB1500-30ER | SGB1500-40ER | SGB1500-50ER |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo cu gât flexibil | SGF1500-30ER | SGF1500-40ER | SGF1500-50ER |

| Piese de schimb |             |                                                     | Piese de schimb |             |                                                      |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                 | Număr piesă | Descriere                                           |                 | Număr piesă | Descriere                                            |
| 1               | PB1504      | Arc furtun exterior                                 | 16              | SC2578/S    | Piuliță carcasă fișă pistol - filet la dreapta       |
| 2               | PE1501      | Ansamblu gât de lebădă                              | 17              | PBL1541     | Șurub fișă pistol                                    |
| 2a              | PF1501      | Ansamblu gât flexibil                               | 18              | PC1519/P    | Piuliță fișă pistol                                  |
| 3               | PG1515      | Corp locaș mâner Ergo                               | 19              | PB1523      | Papuc fișă pistol - mamă                             |
| 4               | PB1521      | Papuc cablu                                         | 20              | PC1528      | Conectori corp fișă pistol Hybrid - filet la dreapta |
| 5               | PB1521-C    | Izolator papuci cablu                               | 21              | PB1524      | Garnitură inelară fișă pistol                        |
| 6               | PG8015      | Protecție cablu mâner                               | 22              | PB1525      | Piuliță tub de ghidare                               |
| 7               | PS1517-30   | Ansamblu cablu Duraflex, 3m                         |                 |             |                                                      |
|                 | PS1517-40   | Ansamblu cablu Duraflex, 4 m                        |                 |             |                                                      |
|                 | PS1517-50   | Ansamblu cablu Duraflex, 5 m                        |                 |             |                                                      |
| 8               | SGB2514     | Piuliță de fixare kit mâner Ergo - filet la dreapta |                 |             |                                                      |
| 9               | DGB2516     | Ansamblu piedică standard                           |                 |             |                                                      |
| 10              | DGB2516L    | Ansamblu piedică extinsă                            |                 |             |                                                      |
| 11              | PB2517      | Cârlig agățare                                      |                 |             |                                                      |
| 12              | PC2841      | Protecție cablu                                     |                 |             |                                                      |
| 13              | PB1505      | Piuliță de fixare                                   |                 |             |                                                      |
| 14              | PB1522      | Papuc cablu - tată                                  |                 |             |                                                      |
| 15              | SCSP1-1     | Șurub carcasă fișă pistol                           |                 |             |                                                      |




Consumabile, paginile 24-29

**SGB 240A**

Pistolet pentru sudare mig-mag răcit cu aer

Curent: 250A CO<sub>2</sub> 220 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 60%. Diametru sârmă: 0,8 - 1,2 mm



Consumabile, paginile 20-23

| Model                        |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descriere                    | Număr piesă        |                    |                    |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M<br>SGB2400-30ER | 4M<br>SGB2400-40ER | 5M<br>SGB2400-50ER |

| Piese de schimb |           |                                                      |           |  |  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Număr piesă     |           |                                                      | Descriere |  |  |
| 1               | PG2401    | Ansamblu gât de lebădă                               |           |  |  |
| 2               | PG1515    | Ansamblu gât flexibil                                |           |  |  |
| 3               | PB1521    | Corp locaș mâner Ergo                                |           |  |  |
| 4               | PB1521-C  | Papuc cablu                                          |           |  |  |
| 5               | PG8015    | Izolator papuci cablu                                |           |  |  |
| 6               | PS2403-30 | Protecție cablu mâner                                |           |  |  |
| 7               | PS2403-40 | Ansamblu cablu Duraflex, 3m                          |           |  |  |
|                 | PS2403-50 | Ansamblu cablu Duraflex, 4 m                         |           |  |  |
|                 | SGB2514   | Ansamblu cablu Duraflex, 5 m                         |           |  |  |
| 8               | DGB2516   | Piuliță de fixare kit mâner Ergo - filet la dreapta  |           |  |  |
| 9               | DGB2516L  | Ansamblu piedică standard                            |           |  |  |
| 10              | PB2517    | Ansamblu piedică extinsă                             |           |  |  |
| 11              | PC2841    | Cârlig agățare                                       |           |  |  |
| 12              | PB1505    | Protecție cablu                                      |           |  |  |
| 13              | PB1522    | Piuliță de fixare                                    |           |  |  |
| 14              | SCSP1-1   | Papuc cablu - tată                                   |           |  |  |
| 15              | SC2578/S  | Piuliță carcasă fișă pistol - filet la dreapta       |           |  |  |
| 16              | PBL1541   | Șurub fișă pistol                                    |           |  |  |
| 17              | PC1519/S  | Piuliță fișă pistol                                  |           |  |  |
| 18              | PB1523    | Papuc fișă pistol - mamă                             |           |  |  |
| 19              | PC1528    | Conectori corp fișă pistol Hybrid - filet la dreapta |           |  |  |
| 20              | PB1524    | Garnitură inelară fișă pistol                        |           |  |  |
| 21              | PB1525    | Piuliță tub de ghidare                               |           |  |  |



Consumabile, paginile 24-29



## SGB 360A

Pistolet pentru sudare mig-mag răcit cu aer

**Curent: 320 A CO<sub>2</sub> 290 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 60%. Diametru sârmă: 0,8 - 1,2 mm**



| Model                        | Număr piesă        |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M<br>SGB3600-30ER | 4M<br>SGB3600-40ER | 5M<br>SGB3600-50ER |

## Piese de schimb

| Număr piesă | Descriere | Număr piesă | Descriere |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 1           | PG3603    | 15          | SC2578/L  |
| 2           | PG1515    | 16          | PBL1541   |
| 3           | PB1521    | 17          | PC1519/S  |
| 4           | PB1521-C  | 18          | PB1523    |
| 5           | PG8016    | 19          | PC1528    |
| 6           | PS3609-30 | 20          | PB1524    |
|             | PS3609-40 | 21          | PB1525    |
|             | PS3609-50 |             |           |
| 7           | SGB2514   |             |           |
| 8           | DGB2516   |             |           |
| 9           | DGB2516L  |             |           |
| 10          | PB2517    |             |           |
| 11          | PA3541    |             |           |
| 12          | PB1505    |             |           |
| 13          | PB1522    |             |           |
| 14          | SCSP1-1   |             |           |



Consumabile, paginile 24-29

**PARKER**  
TORCHLOGY

**New**  
**SGB 380A**

**Curent: 350 A CO<sub>2</sub> 320 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 60%. Diametru sârmă: 1,0 - 1,6mm**



| Model                        | Număr piesă        |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M<br>SGB3000-30ER | 4M<br>SGB3500-40ER | 5M<br>SGB3900-50ER |

| Piese de schimb |           |                                                     |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Număr piesă     | Descriere |                                                     |
| 1               | PG3801    | Ansamblu gât de lebădă                              |
| 2               | PG1515    | Corp locaş mâner Ergo                               |
| 3               | PB1521    | Papuc cablu                                         |
| 4               | PB1521-C  | Izolator papuci cablu                               |
| 5               | PG8016    | Protecție cablu mâner                               |
| 6               | PS3809-30 | Ansamblu cablu Duraflex, 3m                         |
|                 | PS3809-40 | Ansamblu cablu Duraflex, 4 m                        |
|                 | PS3809-50 | Ansamblu cablu Duraflex, 5 m                        |
| 7               | SGB2514   | Piuliță de fixare kit mâner Ergo - filet la dreapta |
| 8               | DGB2516   | Ansamblu piedică standard                           |
| 9               | DGB2516L  | Ansamblu piedică extinsă                            |
| 10              | PB2517    | Cârlig agățare                                      |
| 11              | PA3541    | Protecție cablu                                     |
| 12              | PB1505    | Piuliță de fixare                                   |
| 13              | PB1522    | Papuc cablu - tată                                  |
| 14              | SCSP1-1   | Șurub carcasă fișă pistol                           |



©Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată pe un mediu de stocare sau transmisă prin orice mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere sau altele, fără permisiunea prealabilă a ©Parker Torchology®, care este deținătorul drepturilor de autor.

## Gama de pistoletes Suregrip™ Ergo Mig/Mag


## SGB 240W

Pistolet de sudare miq-mag răcit cu apă

**Curent: 300 A CO<sub>2</sub> 270 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 100%. Diametru sârmă: 0,8 - 1,2 mm**



Componentele cablului sunt detaliate mai jos.



| Model                        |                     |                     |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descriere                    | Număr piesă         |                     |                     |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M<br>SGB2400W-30ER | 4M<br>SGB2400W-40ER | 5M<br>SGB2400W-50ER |

| Piese de schimb |            |                                                     |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Număr piesă     | Descriere  |                                                     |
| 1               | PG2409     | Ansamblu gât de leabădă                             |
| 2               | PB5041     | Colier furtun, 8,7 mm                               |
| 8               | PG3208     | Protecție cablu mâner                               |
| 9               | PS4006-30  | Ansamblu cablu, 3 m                                 |
|                 | PS4006-40  | Ansamblu cablu, 4 m                                 |
|                 | PS4006-50  | Ansamblu cablu, 5 m                                 |
| 10              | SGB2514    | Piuliță de fixare kit mâner Ergo - filet la dreapta |
| 11              | DGB2516    | Ansamblu pedică standard                            |
| 12              | DGB2516L   | Ansamblu pedică extinsă                             |
| 13              | PB2517     | Cârlig agățare                                      |
| 14              | PC8027     | Arc de protecție carcasă                            |
| 15              | PT8028     | Piuliță arc de protecție cablu                      |
| 16              | PT8009     | Colier furtun din material textil                   |
| 17              | PT8010     | Inel de reținere furtun din material textil         |
| 18              | PT5022     | Ansamblu carcasă fișă pistol                        |
| 19              | PSLH1820-S | Protecție furtun intrare/ieșire                     |
| 20              | PB5023     | Niplu furtun apă                                    |
| 21              | PBD-80310  | Dop cu capac albastru                               |
| 22              | PBD-80320  | Dop cu capac roșu                                   |

| Număr piesă | Descriere |                                               |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 23          | PS5017    | Furtun de ieșire apă cu tresă din cauciuc     |
| 24          | PB1526    | Șurub fișă pistol                             |
| 25          | PB1519/S  | Piuliță fișă pistol                           |
| 26          | PB1522    | Papuc cablu - tată                            |
| 27          | PB5024    | Colier furtun, 9,5mm                          |
| 28          | PB1523    | Papuc fișă pistol - mamă                      |
| 29          | PB5098    | Conectori corp fișă pistol - filet la dreapta |
| 30          | PB1524    | Garnitură inelară fișă pistol                 |
| 31          | PB1525    | Piuliță tub de ghidare                        |

| Componentele cablului |                                  |           |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Descriere             | Număr piesa                      |           |           |           |
|                       | 3S                               | 4S        | 5S        |           |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5008-30 | PS5008-40 | PS5008-50 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-30 | PS5013-40 | PS5013-50 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-30 | PS5012-40 | PS5012-50 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS4015-30 | PS4015-40 | PS4015-50 |
| 7                     | Ansamblu cablu buton             | PS5010-30 | PS5010-40 | PS5010-50 |



Consumabile, paginile 24-29

# Gama de pistolete Suregrip Ergo Mig/Mag

**PARKER**  
TORCHLOGY


**SGB 401W**

Pistolet de sudare mig-mag răcit cu apă

Curent: 400A CO<sub>2</sub> 350A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 100%. Diametru sârmă: 0,8 - 1,2 mm



Componentele cablului sunt detaliate mai jos.



Consumabile, paginile 20-23

| Model                        | Număr piesă  |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Descriere                    |              |              |              |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M           | 4M           | 5M           |
|                              | SGB4001-30ER | SGB4001-40ER | SGB4001-50ER |

| Piese de schimb |            |             |           |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| Număr piesă     | Descriere  | Număr piesă | Descriere |
| 1               | PG4011     | 23          | PS5017    |
| 2               | PB5041     | 24          | PB1526    |
| 8               | PG3208     | 25          | PB1519/S  |
| 9               | PS4006-30  | 26          | PB1522    |
|                 | PS4006-40  | 27          | PB5024    |
|                 | PS4006-50  | 28          | PB1523    |
| 10              | SGB2514    | 29          | PB5098    |
| 11              | DGB2516    | 30          | PB1524    |
| 12              | DGB2516L   | 31          | PB1525    |
| 13              | PB2517     |             |           |
| 14              | PC8027     |             |           |
| 15              | PT8028     |             |           |
| 16              | PT8009     |             |           |
| 17              | PT8010     |             |           |
| 18              | PT5022     |             |           |
| 19              | PSLH1820-S |             |           |
| 20              | PB5023     |             |           |
| 21              | PBD-80310  |             |           |
| 22              | PBD-80320  |             |           |

| Componentele cablului |                                  |             |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Descriere             |                                  | Numar piesa |           |           |
|                       |                                  | 3S          | 4S        | 5S        |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5008-30   | PS5008-40 | PS5008-50 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-30   | PS5013-40 | PS5013-50 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-30   | PS5012-40 | PS5012-50 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS4015-30   | PS4015-40 | PS4015-50 |
| 7                     | Ansamblu cablu buton             | PS5010-30   | PS5010-40 | PS5010-50 |



Consumabile, paginile 24-29

## Gama de pistoletes Suregrip™ Ergo Mig/Mag


## SGB 501W

Pistolet de sudare mig-mag răcit cu apă

**Curent: 500 A CO<sub>2</sub> 450 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 100%. Diametru sârmă: 1,0 - 1,6mm**



Componentele cablului sunt detaliate mai jos.



| Model                        |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Descriere                    | Număr piesă        |                    |                    |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M<br>SGB5000-30ER | 4M<br>SGB5000-40ER | 5M<br>SGB5000-50ER |

| Piese de schimb |             |                                                     |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                 | Număr piesă | Descriere                                           |
| 1               | PG5002      | Ansamblu gât de lebădă                              |
| 1a              | PG5002L     | Ansamblu gât de lebădă, lung                        |
| 2               | PB5041      | Colier furtun, 8,7 mm                               |
| 8               | PG3208      | Protecție cablu mâner                               |
| 9               | PS5006-30   | Ansamblu cablu, 3 m                                 |
|                 | PS5006-40   | Ansamblu cablu, 4 m                                 |
|                 | PS5006-50   | Ansamblu cablu, 5 m                                 |
| 10              | SGB2514     | Piuliță de fixare kit mâner Ergo - filet la dreapta |
| 11              | DGB2516     | Ansamblu piedică standard                           |
| 12              | DGB2516L    | Ansamblu piedică extinsă                            |
| 13              | PB2517      | Cârlig agățare (opțional suplimentar)               |
| 14              | PC8027      | Arc de protecție carcasă                            |
| 15              | PT8028      | Piuliță arc de protecție cablu                      |
| 16              | PT8009      | Colier furtun din material textil                   |
| 17              | PT8010      | Inel de reținere furtun din material textil         |
| 18              | PT5022      | Ansamblu carcasă fișă pistol                        |
| 19              | PSLH1820-S  | Protecție furtun intrare/ieșire                     |
| 20              | PB5023      | Niplu furtun apă                                    |
| 21              | PBD-80310   | Dop cu capac albastru                               |

| Componentele cablului |                                  |             |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                       | Descriere                        | Număr piesa |           |           |
|                       |                                  | 3S          | 4S        | 5S        |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5008-30   | PS5008-40 | PS5008-50 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-30   | PS5013-40 | PS5013-50 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-30   | PS5012-40 | PS5012-50 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS5015-30   | PS5015-40 | PS5015-50 |

| Componentele cablului |                                  |             |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Descriere             |                                  | Număr piesă |           |           |
|                       |                                  | 3S          | 4S        | 5S        |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5008-30   | PS5008-40 | PS5008-50 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-30   | PS5013-40 | PS5013-50 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-30   | PS5012-40 | PS5012-50 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS5015-30   | PS5015-40 | PS5015-50 |
| 7                     | Ansamblu cablu buton             | PS5010-30   | PS5010-40 | PS5010-50 |



Consumabile, paginile 24-29

# Gama de pistolete Suregrip™ Ergo Mig/Mag




**SGB 555W**

Pistolet de sudare mig-mag răcit cu apă

Curent: 550 A CO<sub>2</sub> 500 A amestec gaz, impuls de 400 A, EN60974-7 la o durată activă de 100%. Diametru sârmă: 1,0 - 1,6mm



Componentele cablului sunt detaliate mai jos.



Consumabile, paginile 20-23

| Model                        | Număr piesă  |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Descriere                    |              |              |              |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M           | 4M           | 5M           |
|                              | SGB5550-30ER | SGB5550-40ER | SGB5550-50ER |

| Piese de schimb |            |             |           |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| Număr piesă     | Descriere  | Număr piesă | Descriere |
| 1               | PB5502     | 23          | PS5017    |
| 2               | PB5041     | 24          | PB1526    |
| 8               | PG3208     | 25          | PB1519/S  |
| 9               | PS5506-30  | 26          | PB1522    |
|                 | PS5506-40  | 27          | PB5024    |
|                 | PS5506-50  | 28          | PB1523    |
| 10              | SGM2515/KJ | 29          | PB5098    |
| 11              | DGBH2516   | 30          | PB1524    |
| 12              | DGBH2516L  | 31          | PB1525    |
| 13              | PDM0       |             |           |
| 14              | PC8027     |             |           |
| 15              | PT8028     |             |           |
| 16              | PT8009     |             |           |
| 17              | PT8010     |             |           |
| 18              | PT5022     |             |           |
| 19              | PSLH1820-S |             |           |
| 20              | PB5023     |             |           |
| 21              | PBD-80310  |             |           |
| 22              | PBD-80320  |             |           |

| Componentele cablului |                                  |             |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Descriere             |                                  | Număr piesă |           |           |
|                       |                                  | 3S          | 4S        | 5S        |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5508-30   | PS5508-40 | PS5508-50 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-30   | PS5013-40 | PS5013-50 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-30   | PS5012-40 | PS5012-50 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS5515-30   | PS5515-40 | PS5515-50 |
| 7                     | Ansamblu cablu buton             | PS5010-30   | PS5010-40 | PS5010-50 |



Consumabile, paginile 24-29

**SGB 605W**

Pistolet de sudare mig-mag răcit cu apă

Curent: 600A CO<sub>2</sub> 550A amestec gaz, impuls de 450A, EN60974-7 la o durată activă de 100%. Diametru sârmă: 1,0 - 1,6mm



Componentele cablului sunt detaliate mai jos.



Consumabile, paginile 20-23

| Model                        | Număr piesă  |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Descriere                    |              |              |              |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 3M           | 4M           | 5M           |
|                              | SGB6050-30ER | SGB6050-40ER | SGB6050-50ER |

| Piese de schimb |            |             |           |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| Număr piesă     | Descriere  | Număr piesă | Descriere |
| 1               | PB6502     | 23          | PS5017    |
| 2               | PB5041     | 24          | PB1526    |
| 8               | PG3208     | 25          | PB1519/S  |
| 9               | PS5506-30  | 26          | PB1522    |
|                 | PS5506-40  | 27          | PB5024    |
|                 | PS5506-50  | 28          | PB1523    |
| 10              | SGM2515/KJ | 29          | PB5098    |
| 11              | DGBH2516   | 30          | PB1524    |
| 12              | DGBH2516L  | 31          | PB1525    |
| 13              | PDM0       |             |           |
| 14              | PC8027     |             |           |
| 15              | PT8028     |             |           |
| 16              | PT8009     |             |           |
| 17              | PT8010     |             |           |
| 18              | PT5022     |             |           |
| 19              | PSLH1820-S |             |           |
| 20              | PB5023     |             |           |
| 21              | PBD-80310  |             |           |
| 22              | PBD-80320  |             |           |

| Componentele cablului |                                  |             |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Descriere             |                                  | Număr piesă |           |           |
|                       |                                  | 3S          | 4S        | 5S        |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5508-30   | PS5508-40 | PS5508-50 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-30   | PS5013-40 | PS5013-50 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-30   | PS5012-40 | PS5012-50 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS5515-30   | PS5515-40 | PS5515-50 |
| 7                     | Ansamblu cablu buton             | PS5010-30   | PS5010-40 | PS5010-50 |



Consumabile, paginile 24-29

**PARKER**  
TORCHLOGY

**Curent: 230 A CO<sub>2</sub> 200 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 60%. Diametru sârmă: 0,8 - 1,2 mm**



Consumabile, paginile 20-23


Consumabile, paginile 24-29

## Gama de pistolete Suregrip™ Ergo Mig/Mag

**SB 360A Auto**

Pistolet pentru sudare mig-mag răcit cu aer

**Curent: 300 A CO<sub>2</sub> 270 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 60%. Diametru sârmă: 0.8 - 1.2 mm**



| Model                        | Număr piesă      |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 2M<br>SB3600-20A | 3M<br>SB3600-30A | 4M<br>SB3600-40A |
|                              | SB3645-20A       | SB3645-30A       | SB3645-40A       |

| Piese de schimb |             |                                                |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------|
|                 | Număr piesă | Descriere                                      |
| 1               | PG3627      | Ansamblu gât de lebădă                         |
| 1a              | PG3645A     | Ansamblu gât de lebădă                         |
| 2               | PB3629      | Șurub mâner                                    |
| 3               | PB3630      | Mâner automat                                  |
| 4               | PB8110A     | Insertie mâner automat                         |
| 5               | PB8030A     | Piuliță închidere mâner automat                |
| 6               | PMIG8017A   | Arc de protecție mâner automat                 |
| 7               | PS3609-20A  | Ansamblu cablu Duraflex, 2 m                   |
|                 | PS3609-30A  | Ansamblu cablu Duraflex, 3m                    |
|                 | PS3609-40A  | Ansamblu cablu Duraflex, 4 m                   |
| 8               | PA3541      | Protecție cablu                                |
| 9               | PB1505      | Piuliță de fixare                              |
| 10              | SCSP1-1     | Șurub carcasă fișă pistol                      |
| 11              | SC2578/L    | Piuliță carcasă fișă pistol - filet la dreapta |



Consumabile, paginile 24-29

# Gama de pistolete Suregrip™ Ergo Mig/Mag




**SB 501W Auto**

Pistolet de sudare mig-mag răcit cu apă

Curent: 500 A CO<sub>2</sub> 450 A amestec gaz, EN60974-7 la o durată activă de 100%. Diametru sârmă: 1,0 - 1,6mm



Componentele cablului sunt detaliate mai jos.




Consumabile, paginile 20-23

| Model                        |             |            |            |
|------------------------------|-------------|------------|------------|
| Descriere                    | Număr piesă |            |            |
| Pachet pistol Suregrip™ Ergo | 2M          | 3M         | 4M         |
|                              | SB5000-20A  | SB5000-30A | SB5000-40A |
|                              | SB5045-20A  | SB5045-30A | SB5045-50A |
|                              |             |            |            |

| Piese de schimb |            |             |           |
|-----------------|------------|-------------|-----------|
| Număr piesă     | Descriere  | Număr piesă | Descriere |
| 1               | PG5002A    | 21          | PBD-80320 |
| 1a              | PG5045A    | 22          | PS5017    |
| 2               | PB5041     | 23          | PB1526    |
| 7               | PB8110A    | 24          | PB1519/S  |
| 8               | PB8030A    | 25          | PB5024    |
| 9               | PB8017A    | 26          | PB1523    |
| 10              | PB3630     | 27          | PB5098    |
| 11              | PB3629     | 28          | PB1524    |
| 12              | PS5006-20A | 29          | PB1525    |
|                 | PS5006-30A |             |           |
|                 | PS5006-40A |             |           |
| 13              | PC8027     |             |           |
| 14              | PT8028     |             |           |
| 15              | PT8009     |             |           |
| 16              | PT8010     |             |           |
| 17              | PT5022     |             |           |
| 18              | PSLH1820-S |             |           |
| 19              | PB5023     |             |           |
| 20              | PBD-80310  |             |           |
|                 |            |             |           |

| Componentele cablului |                                  |           |           |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Descriere             | Număr piesă                      |           |           |
| 3                     | Ansamblu tub de ghidare exterior | PS5008-20 | PS5008-30 |
| 4                     | Ansamblu furtun gaz              | PS5013-20 | PS5013-30 |
| 5                     | Ansamblu furtun intrare apă      | PS5012-20 | PS5012-30 |
| 6                     | Ansamblu cablu putere            | PS5015-20 | PS5015-30 |
|                       |                                  |           | PS5015-40 |




Consumabile, paginile 24-29

## Consumabile pentru gama de pistoale Mig-Mag

### Duze gaz

| SGB/SGF   |                          | 150A   |        |          |
|-----------|--------------------------|--------|--------|----------|
| Nr. piesă | Descriere                | Alezaj | Perete | Material |
| PB1529    | Duză cilindrică          | 16,0   | 1.0MM  | Cu       |
| * PB1530  | Duză conică              | 12,0   | 1.0MM  | Cu       |
| PB1531    | Duză ascuțită            | 10,5   | 1.0MM  | Cu       |
| PB1532    | Duză tip sticlă          | 12,8   | 1.0MM  | Cu       |
| PB1533    | Duză de sudură în puncte | 16,0   | 1.0MM  | Cu       |



| SGB/SGF/SB |                          | 250A/250A Auto |        |          |
|------------|--------------------------|----------------|--------|----------|
| Nr. piesă  | Descriere                | Alezaj         | Perete | Material |
| PB2507     | Duză cilindrică          | 18,0           | 1.75MM | Cu       |
| * PB2508   | Duză conică              | 15,0           | 1.75MM | Cu       |
| PB2509     | Duză ascuțită            | 12,0           | 1.75MM | Cu       |
| PB2510     | Duză tip sticlă          | 14,5           | 1.75MM | Cu       |
| PB2511     | Duză de sudură în puncte | 18,0           | 1.75MM | Cu       |



| SGB       |                 | 240A/240W |        |          |
|-----------|-----------------|-----------|--------|----------|
| Nr. piesă | Descriere       | Alezaj    | Perete | Material |
| PB2415    | Duză cilindrică | 17,2      | 1.40MM | Cu       |
| * PB2416  | Duză conică     | 12,6      | 1.40MM | Cu       |
| PB2417    | Duză ascuțită   | 10,0      | 1.40MM | Cu       |



| SGB/SB    |                 | 360A/360A Auto |        |          |
|-----------|-----------------|----------------|--------|----------|
| Nr. piesă | Descriere       | Alezaj         | Perete | Material |
| PB3615    | Duză cilindrică | 19,0           | 2.25MM | Cu       |
| * PB3616  | Duză conică     | 16,1           | 2.25MM | Cu       |
| PB3617    | Duză ascuțită   | 12,0           | 2.25MM | Cu       |



| SGB       |                 | 260A/380A/401W/501W/555W |        |          |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| Nr. piesă | Descriere       | Alezaj                   | Perete | Material |
| PB5027    | Duză cilindrică | 19,0                     | 2.50MM | Cu       |
| * PB5028  | Duză conică     | 16,0                     | 2.50MM | Cu       |
| PB5028HD  | Duză conică     | 16,0                     | 3.20MM | Cu       |
| PB5029    | Duză ascuțită   | 14,0                     | 2.50MM | Cu       |




| SGB       |             | 605W   |        |          |
|-----------|-------------|--------|--------|----------|
| Nr. piesă | Descriere   | Alezaj | Perete | Material |
| * PB6528  | Duză conică | 17,0   | 2.60MM | Cu       |



### Nozzle Adaptors

| SGB       |              | 605W     |  |
|-----------|--------------|----------|--|
| Nr. piesă | Descriere    | Material |  |
| * PB6515  | Adaptor duză | Alamă    |  |



Describe pachetul de pistoale în configurarea cu consumabile standard.

## Duza de contact

| SGB/SGF     |                 | 150A     |                |       |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-------|
| Nr. piesă   | Descriere       | Material | Diametru sârmă |       |
|             |                 |          | mm             | in    |
| PB1527-06   | Duză de contact | Cu       | 0,6            | 0,023 |
| * PB1527-08 | Duză de contact | Cu       | 0,8            | 0,030 |
| PB1527-09   | Duză de contact | Cu       | 0,9            | 0,035 |
| PB1527-10   | Duză de contact | Cu       | 1,0            | 0,040 |
| PB1527-12   | Duză de contact | Cu       | 1,2            | 0,045 |



| SGB/SGF/SB  |                 | 240A/250A/250A Auto/<br>360A/360A Auto/240W/40TW |                |       |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|
| Nr. piesă   | Descriere       | Material                                         | Diametru sârmă |       |
|             |                 |                                                  | mm             | in    |
| PB2504-06   | Duză de contact | Cu                                               | 0,6            | 0,023 |
| PB2504-08   | Duză de contact | Cu                                               | 0,8            | 0,030 |
| PB2504-09   | Duză de contact | Cu                                               | 0,9            | 0,035 |
| * PB2504-10 | Duză de contact | Cu                                               | 1,0            | 0,040 |
| PB2504-12   | Duză de contact | Cu                                               | 1,2            | 0,045 |
| PB2504-14   | Duză de contact | Cu                                               | 1,4            | 0,055 |
| PB2504-16   | Duză de contact | Cu                                               | 1,6            | 0,063 |
| PB2504-10A  | Duză de contact | Cu                                               | 1,0            | 0,040 |
| PB2504-12A  | Duză de contact | Cu                                               | 1,2            | 0,045 |
| PB2504-16A  | Duză de contact | Cu                                               | 1,6            | 0,063 |



|            |                 |        |     |       |
|------------|-----------------|--------|-----|-------|
| PB2505-08  | Duză de contact | CuCrZr | 0,8 | 0,030 |
| PB2505-09  | Duză de contact | CuCrZr | 0,9 | 0,035 |
| PB2505-10  | Duză de contact | CuCrZr | 1,0 | 0,040 |
| PB2505-12  | Duză de contact | CuCrZr | 1,2 | 0,045 |
| PB2505-16  | Duză de contact | CuCrZr | 1,6 | 0,063 |
| PB2505-10A | Duză de contact | CuCrZr | 1,0 | 0,040 |
| PB2505-12A | Duză de contact | CuCrZr | 1,2 | 0,045 |
| PB2505-16A | Duză de contact | CuCrZr | 1,6 | 0,063 |



| SGB/SB      |                 | 360A/360A Auto/360A/40TW<br>501W/501W Auto/555W |                |       |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|-------|
| Nr. piesă   | Descriere       | Material                                        | Diametru sârmă |       |
|             |                 |                                                 | mm             | in    |
| PB4014-08   | Duză de contact | Cu                                              | 0,8            | 0,030 |
| PB4014-09   | Duză de contact | Cu                                              | 0,9            | 0,035 |
| PB4014-10   | Duză de contact | Cu                                              | 1,0            | 0,040 |
| * PB4014-12 | Duză de contact | Cu                                              | 1,2            | 0,045 |
| PB4014-14   | Duză de contact | Cu                                              | 1,4            | 0,055 |
| PB4014-16   | Duză de contact | Cu                                              | 1,6            | 0,063 |
| PB4014-20   | Duză de contact | Cu                                              | 2,0            | 0,080 |
| PB4014-24   | Duză de contact | Cu                                              | 2,4            | 0,095 |
| PB4014-10A  | Duză de contact | Cu                                              | 1,0            | 0,040 |
| PB4014-12A  | Duză de contact | Cu                                              | 1,2            | 0,045 |
| PB4014-16A  | Duză de contact | Cu                                              | 1,6            | 0,063 |



|            |                 |        |     |       |
|------------|-----------------|--------|-----|-------|
| PB4015-08  | Duză de contact | CuCrZr | 0,8 | 0,030 |
| PB4015-09  | Duză de contact | CuCrZr | 0,9 | 0,035 |
| PB4015-10  | Duză de contact | CuCrZr | 1,0 | 0,040 |
| PB4015-12  | Duză de contact | CuCrZr | 1,2 | 0,045 |
| PB4015-13  | Duză de contact | CuCrZr | 1,3 | 0,052 |
| PB4015-14  | Duză de contact | CuCrZr | 1,4 | 0,055 |
| PB4015-16  | Duză de contact | CuCrZr | 1,6 | 0,063 |
| PB4015-24  | Duză de contact | CuCrZr | 2,4 | 0,095 |
| PB4015-10A | Duză de contact | CuCrZr | 1,0 | 0,040 |
| PB4015-12A | Duză de contact | CuCrZr | 1,2 | 0,045 |
| PB4015-16A | Duză de contact | CuCrZr | 1,6 | 0,063 |



| SGB         |                 | 605W     |                |       |
|-------------|-----------------|----------|----------------|-------|
| Nr. piesă   | Descriere       | Material | Diametru sârmă |       |
|             |                 |          | mm             | in    |
| PB6015-10   | Duză de contact | CuCrZr   | 1,0            | 0,040 |
| PB6015-12   | Duză de contact | CuCrZr   | 1,2            | 0,045 |
| PB6015-14   | Duză de contact | CuCrZr   | 1,4            | 0,055 |
| * PB6015-16 | Duză de contact | CuCrZr   | 1,6            | 0,063 |
| PB6015-20   | Duză de contact | CuCrZr   | 2,0            | 0,080 |
| PB6015-24   | Duză de contact | CuCrZr   | 2,4            | 0,095 |



\* Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

## Consumabile pentru gama de pistolete Mig-Mag

### Adaptoare pentru duze de contact

#### **SGB/SGF 150A**

| Nr. piesă | Descriere | Material |
|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|----------|

\* PB1507L/H      Adaptor duză de contact stânga

Alamă




#### **SGB/SGF/SB 250A/250A Auto**

| Nr. piesă | Descriere | Material |
|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|----------|

\* PB2506      Adaptor duză de contact

Alamă



PB2536      Adaptor duză de contact M8

Alamă



#### **SGB 240A/240W**

| Nr. piesă | Descriere | Material |
|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|----------|

\* PB2412      Adaptor duză de contact

Alamă



#### **SGB/SB 360A/360A Auto**

| Nr. piesă | Descriere | Material |
|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|----------|

PB3612      Adaptor duză de contact

Alamă

PB3613      Adaptor duză de contact

Alamă

PB3614      Adaptor duză de contact

Alamă



#### **SGB 380A**

| Nr. piesă | Descriere | Material |
|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|----------|

\* PB3812      Adaptor duză de contact

Alamă



#### **SGB/SB 401W/501W/501W Auto**

| Nr. piesă | Descriere | Material |
|-----------|-----------|----------|
|-----------|-----------|----------|

\* PB5001      Adaptor duză de contact

Alamă

PB5001C      Adaptor duză de contact

Cupru



PB5001L      Adaptor duză de contact

Alamă




Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.


## Consumabile

## Adaptoare

| SGB       |                         | 555W     |
|-----------|-------------------------|----------|
| Nr. piesă | Descriere               | Material |
| * PB5501  | Adaptor duză de contact | Cupru    |



| SGB       |                                     | 605W     |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| Nr. piesă | Descriere                           | Material |
| * PB6501  | Adaptor duză de contact 29,0 mm M10 | Cupru    |



## Difuzoare

| SGB       |           | 240A/240W |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| Nr. piesă | Descriere | Culoare   | Material |
| * PB2405B | Difuzor   | Negru     | DMC3     |
| PB2405C   | Difuzor   | Alb       | Ceramică |
| PB2405W   | Difuzor   | Alb       | DMC3     |
| PB2405S   | Difuzor   | Roșu      | Silicon  |



| SGB/SB    |                      | 360A/360A Auto |          |
|-----------|----------------------|----------------|----------|
| Nr. piesă | Descriere            | Culoare        | Material |
| * PB3605B | Difuzor              | Negru          | DMC3     |
| PB3605C   | Difuzor              | Alb            | Ceramică |
| PB3605W   | Difuzor              | Alb            | DMC3     |
| PB3605H   | Performanță ridicată | Negru          | HPP      |



| SGB/SB    |                      | 380A/401W/501W/501W Auto/555W |          |
|-----------|----------------------|-------------------------------|----------|
| Nr. piesă | Descriere            | Culoare                       | Material |
| * PB5005B | Difuzor              | Negru                         | DMC3     |
| PB5005C   | Difuzor              | Alb                           | Ceramică |
| PB5005W   | Difuzor              | Alb                           | DMC3     |
| PB5005H   | Performanță ridicată | Negru                         | HPP      |



| SGB       |                      | 605W    |          |
|-----------|----------------------|---------|----------|
| Nr. piesă | Descriere            | Culoare | Material |
| * PB6505H | Performanță ridicată | Negru   | DMC3     |



\* Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

**Opțiuni tub de ghidare 0,6-0,9 mm**

| SGB/SGF     |                              |         | 150A/360A    |                      |
|-------------|------------------------------|---------|--------------|----------------------|
| Nr. piesă   | Descriere                    | Lungime | Niplu        | Diametru sârmă<br>mm |
| * PB1535-30 | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,4 m   | Niplu turnat | 0,6-0,9              |
| * PB1535-40 | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,4 m   | Niplu turnat | 0,6-0,9              |
| * PB1535-50 | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,4 m   | Niplu turnat | 0,6-0,9              |

|                                                                                    |                              |       |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|---------|
|  |                              |       |             |         |
| PB1535-30B                                                                         | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,4 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1535-40B                                                                         | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,4 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1535-50B                                                                         | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,4 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |

|                                                                                    |                                          |       |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------------|---------|
|  |                                          |       |             |         |
| PB1536-30                                                                          | Tub de ghidare din teflon, 3 m           | 3,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1536-40                                                                          | Tub de ghidare din teflon, 4 m           | 4,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1536-50                                                                          | Tub de ghidare din teflon, 5 m           | 5,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1536-80                                                                          | Tub de ghidare din teflon, 8 m           | 8,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PNE2564                                                                            | Tub de ghidare cu gât din alamă opțional | 0,3 m | Niplu alamă | 0,6-1,2 |

|                                                                                      |                                         |       |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|---------|
|  |                                         |       |             |         |
| PB1564-30                                                                            | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 3 m | 3,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1564-40                                                                            | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 4 m | 4,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |
| PB1564-50                                                                            | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 5 m | 5,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |

|                                                                                      |                                   |       |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|
|  |                                   |       |             |         |
| PB1564-80                                                                            | Tub de ghidare din poliamidă, 8 m | 8,6 m | Niplu alamă | 0,6-0,9 |

|                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

## Opțiuni tub de ghidare 1,0-1,2 mm

| SGB/SGF/SB  |                              | 240A/250A/250A Auto/360A/360A Auto/401W |              |                      |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. piesă   | Descriere                    | Lungime                                 | Niplu        | Diametru sârmă<br>mm |
| * PB2524-30 | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,4 m                                   | Niplu turnat | 1,0-1,2              |
| * PB2524-40 | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,4 m                                   | Niplu turnat | 1,0-1,2              |
| * PB2524-50 | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,4 m                                   | Niplu turnat | 1,0-1,2              |



|            |                              |       |             |         |
|------------|------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB2524-30B | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,4 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB2524-40B | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,4 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB2524-50B | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,4 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB2524-80B | Tub de ghidare din oțel, 8 m | 8,4 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |



| SGB/SB      |                              | 360A/360A Auto/240A/250A/240W/401W/501W/501W Auto/555W/605W |              |                      |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. piesă   | Descriere                    | Lungime                                                     | Niplu        | Diametru sârmă<br>mm |
| • PB5033-30 | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,5 m                                                       | Niplu turnat | 1,0-1,2              |
| • PB5033-40 | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,5 m                                                       | Niplu turnat | 1,0-1,2              |
| • PB5033-50 | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,5 m                                                       | Niplu turnat | 1,0-1,2              |



|              |                              |       |             |         |
|--------------|------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB5033-30B   | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,5 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB5033-40B   | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,5 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB5033-50B   | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,5 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| • PB5033-80B | Tub de ghidare din oțel, 8 m | 8,5 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |



• Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

## Consumabile pentru gama de pistolete Mig-Mag

### Opțiuni tub de ghidare 1,0-1,2 mm

| SG8/SGF/SB |                                          | 240A/250A/250A Auto/360A/360A Auto/240W/401W/501W/501W Auto |                    |                      |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Nr. piesă  | Descriere                                | Lungime                                                     | Niplu              | Diametru sârmă<br>mm |
| PB2513-30  | Tub de ghidare din teflon, 3 m           | 3,6 m                                                       | Niplu alamă teflon | 1,0-1,2              |
| PB2513-40  | Tub de ghidare din teflon, 4 m           | 4,6 m                                                       | Niplu alamă teflon | 1,0-1,2              |
| PB2513-50  | Tub de ghidare din teflon, 5 m           | 5,6 m                                                       | Niplu alamă teflon | 1,0-1,2              |
| PB2513-80  | Tub de ghidare din teflon, 8 m           | 8,6 m                                                       | Niplu alamă teflon | 1,0-1,2              |
| PNE2564    | Tub de ghidare cu gât din alamă opțional | 0,3 m                                                       | Niplu alamă teflon | 0,6-1,2              |

|                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|           |                                         |       |             |         |
|-----------|-----------------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB2564-30 | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 3 m | 3,6 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB2564-40 | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 4 m | 4,6 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
| PB2564-50 | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 5 m | 5,6 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |

|                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|           |                                   |       |             |         |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB2564-80 | Tub de ghidare din poliamidă, 8 m | 8,6 m | Niplu alamă | 1,0-1,2 |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|

|                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

\* Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

## Opțiuni tub de ghidare 1,2-1,6mm

| SGB/SB    |                              | 360A/360A Auto |              |                      |
|-----------|------------------------------|----------------|--------------|----------------------|
| Nr. piesă | Descriere                    | Lungime        | Niplu        | Diametru sârmă<br>mm |
| PB3631-30 | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,4 m          | Niplu turnat | 1,6                  |
| PB3631-40 | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,4 m          | Niplu turnat | 1,6                  |
| PB3631-50 | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,4 m          | Niplu turnat | 1,6                  |



|            |                              |       |             |     |
|------------|------------------------------|-------|-------------|-----|
| PB3631-30B | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,4 m | Niplu alamă | 1,6 |
| PB3631-40B | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,4 m | Niplu alamă | 1,6 |
| PB3631-50B | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,4 m | Niplu alamă | 1,6 |



| SGB/SB      |                              | 240A/240W/360A/401W/501W/501W Auto/555W/605W |              |                      |
|-------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. piesă   | Descriere                    | Lungime                                      | Niplu        | Diametru sârmă<br>mm |
| * PB5034-30 | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,5 m                                        | Niplu turnat | 1,2-1,6              |
| * PB5034-40 | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,5 m                                        | Niplu turnat | 1,2-1,6              |
| * PB5034-50 | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,5 m                                        | Niplu turnat | 1,2-1,6              |



|              |                              |       |             |         |
|--------------|------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB5034-30B   | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,5 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |
| PB5034-40B   | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,5 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |
| PB5034-50B   | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,5 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |
| * PB5034-80B | Tub de ghidare din oțel, 8 m | 8,5 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |



| SGB/SB       |                              | 240A/240W/360A |             |                      |
|--------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Nr. piesă    | Descriere                    | Lungime        | Niplu       | Diametru sârmă<br>mm |
| * PB5034-80B | Tub de ghidare din oțel, 8 m | 8,5 m          | Niplu alamă | 1,6                  |



• Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

**Opțiuni tub de ghidare 1,2-1,6mm**

| SGB/SGF/SB |                                          | 240A/250A/250A Auto/360A/360A Auto/240W/401W/501W/501W Auto/555W/605W |             |                      |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Nr. piesă  | Descriere                                | Lungime                                                               | Niplu       | Diametru sârmă<br>mm |
| PB3626-30  | Tub de ghidare din teflon, 3 m           | 3,6 m                                                                 | Niplu alamă | 1,2-1,6              |
| PB3626-40  | Tub de ghidare din teflon, 4 m           | 4,6 m                                                                 | Niplu alamă | 1,2-1,6              |
| PB3626-50  | Tub de ghidare din teflon, 5 m           | 5,6 m                                                                 | Niplu alamă | 1,2-1,6              |
| PB3626-80  | Tub de ghidare din teflon, 8 m           | 8,6 m                                                                 | Niplu alamă | 1,2-1,6              |
| PNE3564    | Tub de ghidare cu gât din alamă opțional | 0,3 m                                                                 | Niplu alamă | 1,2-1,6              |

|                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|           |                                         |       |             |         |
|-----------|-----------------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB3564-30 | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 3 m | 3,6 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |
| PB3564-40 | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 4 m | 4,6 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |
| PB3564-50 | Tub de ghidare din poliamidă/alamă, 5 m | 5,6 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |

|                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|           |                                   |       |             |         |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|
| PB3564-80 | Tub de ghidare din poliamidă, 8 m | 8,6 m | Niplu alamă | 1,2-1,6 |
|-----------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|

|                                                                                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.

## Opțiuni tub de ghidare 2,0-2,4mm

| SGB        |                              |         |             | 360A                 |
|------------|------------------------------|---------|-------------|----------------------|
| Nr. piesă  | Descriere                    | Lungime | Niplu       | Diametru sârmă<br>mm |
| PB4631-30B | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,50 m  | Niplu alamă | 2,0-2,4              |
| PB4631-40B | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,50 m  | Niplu alamă | 2,0-2,4              |
| PB4631-50B | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,50 m  | Niplu alamă | 2,0-2,4              |



| SGB        |                              |         |             | 240W/401W/501W/555W/605W |
|------------|------------------------------|---------|-------------|--------------------------|
| Nr. piesă  | Descriere                    | Lungime | Niplu       | Diametru sârmă<br>mm     |
| PB5035-30B | Tub de ghidare din oțel, 3 m | 3,5 m   | Niplu alamă | 2,0-2,4                  |
| PB5035-40B | Tub de ghidare din oțel, 4 m | 4,5 m   | Niplu alamă | 2,0-2,4                  |
| PB5035-50B | Tub de ghidare din oțel, 5 m | 5,5 m   | Niplu alamă | 2,0-2,4                  |



• Descrie pachetul de pistol în configurarea cu consumabile standard.